

AMICSS



2021/2022 SNOWBOARD CATALOG

WWW.AMICSS.COM

AMICSS FACTORY TUNE

《 性能の追求 Pursuing the Performance 》

工場出荷時は誰が乗っても、可もなく不可もなくという状態である。
それは、誰が手にするか分からないため、また様々なチューニングに対応させるためである。
お客様の希望の仕上げにした状態でお客様のお手元にお届けすることも可能です。
お客様に合わせて、お客様が手にした瞬間からマッチし、お客様が AMICSS の性能を
最大限引き出すために、チューンナップは必要なボードの性能の一部であると考えます。
(チューンナップサービスは有料となります。)


The snowboard at the time of factory shipment is neither good or bad.

Because it is not sure who gets it, and it is for various tune ups.

We can deliver to you in your favorite finish condition.

For every riders, according to unleash the power of AMICSS from the moment when riders got the snowboard in their hand,
we believe that the tune-up is part of necessary performance in order for customers to maximize the performance of snowboard.

(Tune-up services are charged.)



この三位一体がパフォーマンス発揮のキーワードであると考えます。
AMICSS を知り尽くした熟練のエンジニアがお客様のために丹精込めて調律します。
This trinity is the keywords for the best performance.
An engineer who has full knowledge of AMICSS puts great deal of effort and tunes it.

選択可能内容 TUNE UP MENU

- エッジの角度 / Edge angles
 - ベース / BASE 0° 0.3° 0.5° 0.75° 1° 1.5° 2° (手仕上げ / By hand)
 - サイド / SIDE 90° 89° 88° 87° (セラミック仕上げ / Ceramic disc finish)
- ソール面の仕上げ / Sole base finish
 - ストラクチャー / STRUCTURE (CROSS, TREE, WAVE)
 - サンディング / SANDING

種類 / Kinds of Structure

CROSS



特徴 / Feature

基本のストラクチャーである。
初めてストラクチャーを入れる方へは、オールラウンドと言えるこちらがおすすめ。
Basic structure.
For those who structuring for the first time, this allround type is recommended.

TREE



滑走方向は一方向に限られるが、スピードに対しては非常に安定しています。
The direction of gliding is limited to one direction, but it is very stable in high speed ride.

WAVE



TREE に対して、操作性を向上させたパターンである。
流れるような滑らかなターン導入を可能としている。
The structure with improved controllability than the tree structure.
It enable the introduction of a smooth turn freely.

Length	1.57m	1.62m	1.75m	1.85m
Tip width	256mm	265mm	242mm	253mm
Waist	192mm	200mm	192mm	200mm
Tail width	234mm	245mm	222mm	231mm
Side cut range	10.5m	11m	16m	19.5m
Rider weight	50-70kg	60-95kg	45-60kg	65-100kg
Insert	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX

RCV

RCV's target is well-balanced maneuverability and stability. Producers completed this snowboard with obtaining high quality wood core which uses Titanal's goodness, the fastest sintered base (when we chose stuff), and carefully selected materials from all over the world. By arranging flex balance, camber profile, rocker shape, and all materials, it provides delight of control and you can shorten the time in the race.

RCV のテーマは操作性と安定感の両立です。

製作チームはチタナールを活かす良質なウッドコア、世界最速の滑走面（素材選定時）や厳選された素材を世界各国より取り寄せ、このスノーボードを完成させました。フレックス、キャンパー、ロッカーと素材全てのバランスを整えたことで、競技シーンでコントロール出来ることの楽しさとタイムアップを提供します。

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- ISO AMICSS Base 8000
- Custom Choice Insert System



SITUATION

[illegible]

SKILL

Group	Count
EXPERT	20
ADVANCED	15
BEGINNER	2

[illegible]

DMT

The goal of developing DMT is maneuverability and quick turn.

For more free carving turn, we developed the best balance of camber rocker and sidecut with focusing on the operational performance. Boldly set carbon and high quality wood core brings sharp and nimble turn. You can find delight of easy handling.

(without titanal)

DMT は操作性とシャープなターンがテーマです。

より自由にターンを刻むための、操作性能に重点を置き

開発されたキャンバー・ロッカーとサイドカーブのバランス、

大胆に配置されたカーボン、良質なウッドコアがシャープで

軽快なターン感覚と意のままに操作できる楽しさを提供します。

(チタナール無しモデル)

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Carbon Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920
- Custom Choice Insert System


SITUATION



SKILL



Length	1.53m	1.62m
Tip width	251mm	265mm
Waist	188mm	200mm
Tail width	236mm	245mm
Side cut range	10m	11m
Recommended stance	480mm	500mm
Stance range	440-520mm	460-540mm
Rider weight	45-60kg	60-95kg
Insert choice	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)
	VIST	VIST
	UPM	UPM
	ALLFLEX	ALLFLEX



RCJ


“Wanna catch up my father!!” RCJ is for kids snowboarders.
Torsion controll sheet and impact absorption rubber are
equiped with just arranged flex and camber rocker shape
for light weight kids. Will back up kids’ challenge by two
models, SL (135, 140cm) and GS (154cm).
(without titanal)

次はパパに追いつきたい！を応援するキッズ専用モデルです。
軽量なキッズに合わせたフレックス、キャンパー、ロッカー形状に
振動吸収ラバーやトーションコントロールシートを搭載しています。
SL モデル 130 140、GS モデル 154 でキッズの挑戦を応援します。
(チタナール無しモデル)

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- BP Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920

SITUATION			
RACE	■	■	■
CARVING	■	■	■
ALL Mt.	■	■	■
SKILL			
EXPERT	■	■	■
ADVANCED	■	■	■
BEGINNER	■	■	■
Length	1.35m	1.40m	1.54m
Tip width	238mm	238mm	236mm
Waist	180mm	180mm	180mm
Tail width	228mm	228mm	222mm
Side cut range	7m	7.5m	9.8m
Recommended stance	440mm	440mm	440mm
Stance range	400-480mm	400-480mm	400-480mm
Rider weight	30-40kg	35-45kg	35-45kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)



DNA ti

DNA ti... its development concept is "Pursuit of speed style in soft boots ti... equal to alpine snowboard." A vibration absorption rubber and titanal are equipped with it, and provides you stable carving and maneubability while high speed riding.

DNA-titalan・・・それは、ソフトブーツでもアルペンに負けないスピード
スタイルを追求める！をコンセプトに開発がスタートしました。振動吸収
ラバー、チタナールを搭載し、高速時においても安定したカービング、
操作性を提供いたします。
(チタナール有りモデル)

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920



SITUATION



SKILL




Length	1.52m	1.57m	1.61m	1.65m
Tip width	295mm	297mm	300mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm	260mm
Tail width	281mm	282mm	287mm	289mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m	14.8m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)

DNA

DNA was developed with technologies of AMICSS alpine snowboard. Reinforced well-balanced wood core with vibration absorption rubber and carbon. As a result, you can taste the feeling like creeping gracefully on snow, and gives you an easy turning performance.
(without titanal)

DNA は AMICSS アルベンモデルの技術を投入し開発されました。
最適なウッドコアを振動吸収ラバー、カーボンで補強！
結果、しなやかに雪面に吸いつくような感覚と軽快な操作性を実現する事が出来ました。
(チタナール無しモデル)



FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Carbon Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920

SITUATION



SKILL



Length	1.52m	1.57m	1.61m	1.65m
Tip width	295mm	297mm	300mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm	260mm
Tail width	281mm	282mm	287mm	289mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m	14.8m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	50-70kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)

AGGRESSOR

Sensibility of carving which this board can give you...
it is centrifugal force given by minutely calculated side curves.
Gravity that can be received by the dedicated tip and tail shape.
The exclusively designed tip and tail shape will receive gravity.
Carefully selected materials without compromise provide
a control performance and speed. AGGRESSOR exists for
Aggressive style that can express all of that.

このボードが貴方に与える事が出来るカービングの感性、それは…
綿密に計算されたサイドカーブが与える遠心力。
専用設計されたノーズ、テール形状が受け止める重力。
妥協なく厳選した素材が与えるコントロール性能とスピード。
全て揃って表現できるアグレッシブなスタイル、そのために AGGRESSOR は存在します。



FEATURES

- AMICSS Sharp Radius
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920

SITUATION

Category	Count
RACE	8
CARVING	18
ALL Mt.	6

SKILL

Skill Level	Number of People
EXPERT	12
ADVANCED	15
BEGINNER	8

Length	1.52m	1.57m	1.57m WIDE	1.61m	1.61m WIDE	1.65m
Tip width	294mm	297mm	297mm	300mm	300mm	304mm
Waist	242mm	242mm	260mm	246mm	265mm	250mm
Tail width	287mm	285mm	285mm	293mm	293mm	297mm
Side cut range	9.0m	9.5m	9.5m	10.5m	10.5m	11.5m
Recommended stance	520mm	540mm	540mm	550mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	500-580mm	510-590mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)

About Customize Order


AMICSS は、1 枚ずつハンドメイドで製作されています。

その利点を生かし、スタンスホール、滑走面などの変更がオプション (有料) として用意されています。

AMICSS snowboard is handmade one by one.

Making use of the advantage, the changes such as stance holes and running base are prepared for as a paid option.

- スタンス幅変更
Change the stance width
例：48 cmが標準のモデルを 50 cmに変更したいなど
e.g.: Change from standard width to 50cm, etc.
対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, DNA, AGGRESSOR
- スタンスホール数変更
Change the stance hole quantity
片足標準で 10 ホールですが、片足 4 ～ 12 穴で選択
Available to change the quantity of 10 holes per one-foot to 4 to 12 holes.
対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, DNA, AGGRESSOR
- プレートホール増設
Adding plate holes
ALLFLEX, UPM, VIST などのプレートホール増設が可能
Available to add the plate holes of ALLFLEX, UPM, VIST, etc.
対応モデル / Available models: RCV, DMT
※2 種類のプレートホールを同時に増設は不可能
※NOT allowed to add 2 types of plate holes.
- 滑走面変更
Change the gliding base
RCV シリーズに使用されている抜群の滑走性を誇る AMICSS BASE8000 に滑走面を変更
Available to change the gliding base to AMICSS BASE 8000 which is proud of distinguished gliding performance used for RCV.
対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, DNA, AGGRESSOR



AMICSS GOGGLE



Durable Silicone Lined Strap
Flexible frame (White/Flash pink, Black/AMICSS blue)
e-Magnetech
Lens (Polarized pink • Polarized blue)
Super soft face foam & Air ventilation

AMICSS

2021/2022

SNOWBOARD
CATALOG

WWW.AMICSS.COM

