

AMICSS FACTORY TUNE

選択可能内容 TUNE UP MENU

・エッジの角度 / Edge angles

ベース / BASE 0°0.3°0.5°0.75°1°1.5°2°(手仕上げ / By hand) サイド / SIDE 90°89°88°87°(セラミック仕上げ / Ceramic disc finish)

・ソール面の仕上げ / Sole base finish ストラクチャー / STRUCTURE (CROSS, TREE, WAVE) サンディング / SANDING

種類 / Kinds of structure 特徴 / Feature
CROSS 単本のストラクチャー。
知めてストラクチャーを入れる方へは、オールラウンドと言えるこちらがお勧め。
Baic structure
For those who structuring for the first time, this allround type is recommended
TREE
WAVE
WAVE
TREE に対して、操作性を向上させたパターン。
流れるような滑らかなターン導入を可能としている。
The structure with improved controllability than the tree structure.

It enables the introduction of a smooth turn freely.

AMICSS TECHNOLOGY F-TEX SHEET

F-TEX シートは、P-TEX と同様のシンタード素材でありながら、滑走には使用出来ないトップシート専用素材です。 より軽く、よりしなやかをテーマに開発しました。従来よりも、ボードのターン初期の撓む動きがスムーズになり、 ターンのタイミングを逃しにくくなりました。それによりボードが更に撓ませやすく、ターンからターンへの加速、 ターン速度の向上を実現しました。

F-TEX sheet is a sintered material similar to P-TEX, but it is a top sheet exclusive material that cannot be used for gliding. Developed with the theme of being lighter and more flexible. The flex of the board at the beginning of the turn is smoother than before, making it harder to miss the timing of the turn. This allows the board to flex more easily, allowing for faster turn-to-turn acceleration and improved turn speed.

F-TEX 搭載モデル/F-TEX equipped model WORLD CUP-FM, WORLD CUP, RCV, AGGRESSOR, DNA ti

Damping Force Geometoric

DFG (Damping Force Geometoric) とは、滑走時に発生する振動に対し振動速度に比例して振動を抑制するための機構です。 ラバー、制振の高いトップシートの効果を最大限発揮するために計算された減衰力を、自由振動の滅表、共振の抑制、 雪からのショックを吸収し、快適な乗り心地と操作性能を機種ごとに設計しました。AMICSS Factory Team がワールドカップ、 オリンピック、各国の競技会で勝利を求めるために開発した技術を、爽快なフリーライディングでも体感して頂けます。

DFG (Damping Force Geometric) is a mechanism that suppresses vibrations generated during gliding in proportion to the vibration speed. The damping force calculated to maximize the effectiveness of the rubber, highly vibration-damping top sheet eliminates free vibration, suppresses resonance, and absorbs shock from snow, providing a comfortable ride and operating performance. And designed for each model. You can also experience the exhilarating freeriding technology developed by AMICSS Factory Team to win the World Cup, Olympics, and competitions around the world.

DFG 搭載モデル/DFG equipped model DMT, RCJ, AFX, DFX, XFIT

WORLD CUP Factory Model

F-TEX, a new material that increases explosive power. A new shape that allows you to run through the desired glide line. Completely new designed core that increases instantaneous power while maintaining operational performance. Presented by AMICSS Factory Racing Team and Development team to athletes who pursue victory. The answer to winning that Factory Team came up with is the Worldcup-Factory Model.

瞬発力を高める新素材 F-TEX。

狙った滑走ラインを駆け抜ける新シェイプ。 操作性能を維持しながら瞬発力を高めた新設計コア。 AMICSS Factory Racing Team と Development teamが 勝利を追い求めるアスリートに贈る。 Factory Team が導き出した勝つための答え それが Worldcup-Factory Model

FEATURES

- A. C. S System
- Sandwich Titanal Construction
- FM-LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- ISO AMICSS 8243 Sigma Base
- Only ALLFLEX Insert





Length	1.62m	1.85m
Tip width	255mm	250mm
Waist	198mm	198mm
Tail width	236mm	225mm
Side cut range	Secret	Secret
Rider weight		
Insert	ALLFLEX	ALLFLEX

WORLD CUP

The World Cup series boasts high operability and stability on competition courses, and has won numerous victories. Equipped with the new material F-TEX, which increases explosive power. Factory Team snowboards also choose the World Cup series depending on the course.

There is a high level of unity with the rider.

競技コース内で高い操作性と安定感を誇っており、数多くの 勝利を手にしてきた Worldcup シリーズ。新素材 F-TEX を 搭載したことにより瞬発力を高めた。Factory Team 選手も コースによって選択する Worldcup シリーズ。

ライダーとの高いレベルの一体感がそこに存在する。

FEATURES

- A. C. S System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- ISO AMICSS 8243 Sigma Base
- Only ALLFLEX Insert







Length	1.57m	1.62m	1.65m	1.75m	1.85m	1.90m
Tip width	256mm	265mm	255mm	242mm	253mm	248mm
Waist	192mm	200mm	198mm	192mm	200mm	198mm
Tail width	234mm	245mm	236mm	222mm	231mm	225mm
Side cut range	10.5m	11m	12m	16m	19.5m	20.0m
Rider weight	50-70kg	60-95kg	60-95kg	45-60kg	65-100kg	65-100kg
Insert	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX	ALLFLEX

RCV

RCV's theme remains constant. It's a balance between operability and stability. Made with the new material F-TEX, the RCV brings out a sense of dynamism and instantaneous power, giving riders even more control and fun in a variety of situations, including freeriding and racing.

ー貫して変わらない RCV のテーマ。 それは操作性と安定感のバランスです。 新素材 F-TEX を与えられ、躍動感や瞬発力を引き出された RCV は フリーライディング、レース、様々なシーンにおいてより一層のコントロールが 出来る楽しさをライダーに与えます。

FEATURES

- A. C. S System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- ISO AMICSS 8243 Sigma Base
- Custom Choice Insert System





SKILL

Length	1.53m	1.57m	1.62m	1.65m	1.71m	1.71m wide	1.75m	1.80m	1.85m
Tip width	251mm	256mm	265mm	255mm	243mm	253mm	242mm	252mm	253mm
Waist	188mm	192mm	200mm	198mm	190mm	202mm	192mm	200mm	200mm
Tail width	236mm	234mm	245mm	236mm	225mm	231mm	222mm	231mm	231mm
Side cut range	10m	10.5m	11m	12m	15m	16m	16m	18.5m	19.5m
Recommended stance	e 480mm	480mm	500mm	500mm	480mm	480mm	480mm	500mm	500mm
Stance range	440-520mm	440-520m	460-540mm	460-540mm	440-520mm	440-520mm	440-520mm	460-540mm	460mm-540mm
Rider weight	45-60kg	50-70kg	60-95kg	60-95kg	45-60kg	60-95kg	45-60kg	60-95kg	65-100kg
Insert choice	4 x 2 (10H) ALLFLEX								

DMT

The goal of developping DMT is maneuverability and quick turn. For more free carving turn, we developped the best balance of camber rocker and sidecut with focusing on the operational performance. Boldly set carbon and high quality wood core brings sharp and nimble turn. You can find delight of easy handling.

(without titanal)

DMT は操作性とシャープなターンがテーマです。 より自由にターンを刻むための、操作性能に重点を置き 開発されたキャンバー・ロッカーとサイドカーブのバランス、 大胆に配置されたカーボン、良質なウッドコアがシャープで 軽快なターン感覚と意のままに操作できる楽しさを提供します。 (チタナール無しモデル)

FEATURES

- DFG System
- Sandwich Carbon Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base
- Custom Choice Insert System



Length	1.53m	1.62m
Tip width	251mm	265mm
Waist	188mm	200mm
Tail width	236mm	245mm
Side cut range	10m	11m
Recommended stance	480mm	500mm
Stance range	440-520mm	460-540mm
Rider weight	45-60kg	60-95kg
Insert choice	4 x 2 (10H) ALLFLEX	4 x 2 (10H) ALLFLEX



RCJ

"Wanna catch up my father!!" RCJ is for kids snowboarders. Torsion controll sheet and impact absorption rubber are equiped with just arranged flex and camber rocker shape for light weight kids. Will back up kids' challenge by two models, SL (135, 140cm) and GS (154cm). (without titanal)

次はパパに追いつきたい!を応援するキッズ専用モデルです。 軽量なキッズに合わせたフレックス、キャンバー、ロッカー形状に 振動吸収ラバーやトーションコントロールシートを搭載しています。 SL モデル 130 140、GS モデル 154 でキッズの挑戦を応援します。 (チタナール無しモデル)

FEATURES

- DFG System
- Sandwich Rubber Construction
- BP Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base



EXPERT EX

Length	1.35m	1.40m	1.54m
Tip width	238mm	238mm	236mm
Waist	180mm	180mm	180mm
Tail width	228mm	228mm	222mm
Side cut range	7m	7.5m	9.8m
Recommended stance	440mm	440mm	440mm
Stance range	400-480mm	400-480mm	400-480mm
Rider weight	30-40kg	35-45kg	35-45kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)



DNA ti

DNA ti... its development concept is "Pursuit of speed style in soft boots equal to alpine snowboard." A vibration absorption rubber and titanal are equipped with it, and provides you stable carving and maneubability while high speed riding.

DNA-titanal・・・それは、ソフトブーツでもアルペンに負けないスピード スタイルを追い求める!をコンセプトに開発がスタートしました。振動吸収 ラバー、チタナールを搭載し、高速時においても安定したカービング、 操作性能を提供いたします。 (チタナール有りモデル)

FEATURES

- A. C. S System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- P-TEX 5920 Base





Length	1.52m	1.57m	1.61m	1.65m
Tip width	295mm	297mm	300mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm	260mm
Tail width	281mm	282mm	287mm	289mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m	14.8m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)			

AGGRESSOR

Sensibility of carving which this board can give you... it is centrifugal force given by minutely calculated side curves. Gravity that can be received by the dedicated tip and tail shape. The exclusively designed tip and tail shape will receive gravity. Carefully selected materials without compromise provide a control performance and speed. AGGRESSOR exists for Aggressive style that can express all of that.

このボードが貴方に与える事が出来るカービングの感性、それは… 綿密に計算されたサイドカーブが与える遠心力。 専用設計されたノーズ、テール形状が受け止める重力。 妥協なく厳選した素材が与えるコントロール性能とスピード。 全て揃って表現できるアグレッシブなスタイル、 そのために AGGRESSOR は存在します。

FEATURES

- AMICSS Sharp Radius
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- P-TEX 5920 Base





SKIL



Length	1.52m	1.57m	1.57m WIDE	1.61m	1.61m WIDE	1.65m
Tip width	294mm	297mm	297mm	300mm	300mm	304mm
Waist	242mm	242mm	260mm	246mm	265mm	250mm
Tail width	287mm	285mm	285mm	293mm	293mm	297mm
Side cut range	9.0m	9.5m	9.5m	10.5m	10.5m	11.5m
Recommended stance	520mm	540mm	540mm	550mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	500-580mm	510-590mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)					

DFX

Speed and sometimes fun !!!

You can experience the softness and speed with the newly designed lightweight wood core and 3D X-fiber in the shape of DNA-ti with high straight-line stability. Enjoy various terrains such as morning powder, rough terrain, and a high speed riding in the nature.

Speed and sometimes fun!!!

直進安定性能の高い DNA-ti のシェイプに新設計の軽量ウッドコア、 3DX-fiber でソフトながらもスピードを体感。朝一パウダーから不整地、 自然の中でのスピード感覚と様々な地形をお楽しみください。

FEATURES

• DFG - System

- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- LVL Lightweight Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base







Length	1.52m	1.57m	1.61m
Tip width	295mm	297mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm
Tail width	281mm	282mm	287mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg
Insert	2 x 4 (10H + 2H)	2 x 4 (10H + 2H)	2 x 4 (10H + 2H)

AFX

Carve and sometimes fun !!!

You can experience softness and sharpness with the newly designed lightweight wood core and 3D X-fiber in the shape of AGGRESSOR with high turning ability. Enjoy early morning powder, thrilling treeruns and carving.

Carve and sometimes fun!!!

旋回性能の高い AGGRESSOR のシェイプに新設計の軽量ウッドコア、 3D X-fiber でソフトながらも斬れを体感。朝一のパウダー、 スリリングなツリーラン、そしてカービングをお楽しみください。

FEATURES

- DFG System
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- LVL Lightweight Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base





SKILL



Length	1.52m	1.57m	1.61m
Tip width	295mm	297mm	300mm
Waist	242mm	242mm	246mm
Tail width	287mm	285mm	293mm
Side cut range	9.0m	9.5m	10.5m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm
Rider weight	45-60kg	50-70kg	55-75kg
Insert	2 x 4 (10H + 2H)	2 x 4 (10H + 2H)	2 x 4 (10H + 2H)

XLAY

A snowboard of freeride and trick which you can experience the speed and stability that AMICSS has pursued. The slightly longer nose and tail expand the range of movement when introducing tricks, and the 3D X-fiber gives the rider torque. 8-Bamboo core turns the delicate movements of the rider into power.

AMICSS が追及してきたスピードと安定感を注ぐフリーライド&トリックボード。 少し長めのノーズ、テールがトリック導入時の動作の幅を拡げ、そして3DX-fiber が ライダーにトルクを与える。8-Bamboo コアがライダーの繊細な動きをパワーに変える。

FEATURES

- Twins Flex Camber
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- 8-Bamboo Ultralight Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base





SKIL



Length	1.44m	1.48m	1.50m	1.54m
Tip width	282mm	288mm	291mm	294mm
Waist	242mm	248mm	250mm	254mm
Tail width	282mm	288mm	291mm	294mm
Side cut range	7.2m	7.5m	7.8m	8.2m
Recommended stance	520mm	520mm	540mm	540mm
Stance range	480-560mm	480-560mm	500-580mm	500-580mm
Rider weight	40-55kg	50-65kg	60-75kg	70-90kg
Insert	2 x 4 (10H)			



Directional & twin board that pours the operation performance that AMICSS boasts. It embodies the basic movements of snowboarding, turning, manipulating, flying, and having fun. That is the XFIT series.

AMICSS が誇る操作性能を注ぐディレクショナル&ツインボード。 スノーボードの基本動作である曲がる、操る、飛ぶ、そして楽しむを具現化。 それが XFIT シリーズ。

FEATURES

- DFG System
- D & T Flex Camber
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- 8-Bamboo Ultralight Woodcore
- Sintered Topsheet
- P-TEX 5920 Base





SKILL

EXPERT ADVANCED <u>BEGIN</u>NER



Length	1.48m	1.50m	1.54m	1.58m	1.62m
Tip width	288mm	291mm	294mm	298mm	300mm
Waist	248mm	250mm	254mm	258mm	260mm
Tail width	288mm	291mm	294mm	298mm	300mm
Side cut range	7.5m	7.8m	8.2m	8.8m	9.2m
Recommended stance	520mm	540mm	540mm	540mm	540mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	500-580mm	500-580mm	500-580mm
Rider weight	50-65kg	60-75kg	70-90kg	70-90kg	70-90kg
Insert	2 x 4 (10H)				

About Customize Order

AMICSS は、1 枚ずつハンドメイドで製作されています。 その利点を生かし、スタンスホール、滑走面などの変更がオプション(有料)として用意されています。 AMICSS snowboard is handmade one by one. Making use of the advantage, the changes such as stance holes and running base are prepared for as a paid option.

スタンス幅変更
Change the stance width

例:48 cmが標準のモデルを 50 cmに変更したいなど e.g.: Change from standard width to 50cm, etc. 対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, AGGRESSOR

Available to change the quantity of 10 holes per one-foot to 4 to 12 holes.

片足標準で10ホールですが、片足4~12穴で選択

スタンスホール数変更
Change the stance hole quantity

プレートホール増設 Adding plate holes ALLFLEX, UPM, VIST などのプレートホール増設が可能 Available to add the plate holes of ALLFLEX, UPM, VIST, etc. 対応モデル /Available models: RCV, DMT ※2 種類のプレートホールを同時に増設は不可能 ※NOT allowed to add 2 types of plate holes.

対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, AGGRESSOR

滑走面変更 Change the gliding base RCV シリーズに使用されている抜群の滑走性を誇る AMICSS BASE8000 に滑走面を変更 Available to change the gliding base to AMICSS BASE 8000 which is proud of distinguished gliding performance used for RCV. 対応モデル / Available models: RCV, DMT, DNA-ti, AGGRESSOR



AMICSS GOGGLE







Durable Silicone Lined Strap Flexible frame (White/Flash pink, Black/AMICSS blue) e-Magnetech Lens (Polarized pink • Polarized blue) Super soft face foam & Air ventilation





વ પ્રાવે છે.

2024/2025 GRAOBWORZ DOJATAD