

www.amicss.com

2026/2027

**SNOWBOARD
CATALOG**

AMICSS FACTORY TUNE

選択可能内容 TUNE UP MENU

・エッジの角度 / Edge angles

ベース / BASE 0° 0.3° 0.5° 0.75° 1° 1.5° 2° (手仕上げ / By hand)
サイド / SIDE 90° 89° 88° 87° (セラミック仕上げ / Ceramic disc finish)

・ソール面の仕上げ / Sole base finish

ストラクチャー / STRUCTURE (CROSS, TREE, WAVE)
サンディング / SANDING

種類 / Kinds of structure

CROSS



特徴 / Feature

基本のストラクチャー。

初めてストラクチャーを入れる方へは、オールラウンドと言えるこちらがお勧め。

Basic structure

For those who structuring for the first time, this allround type is recommended

TREE



滑走方向は一方向に限られるが、スピードに対しては非常に安定しています。

The direction of gliding is limited to one direction, but it is very stable in high speed ride.

WAVE



TREE に対して、操作性を向上させたパターン。

流れるような滑らかなターン導入を可能としている。

The structure with improved controllability than the tree structure.

It enables the introduction of a smooth turn freely.

AMICSS TECHNOLOGY

F-TEX SHEET

F-TEX シートは、P-TEX と同様のシンタード素材でありながら、滑走には使用出来ないトップシート専用素材です。より軽く、よりしなやかをテーマに開発しました。従来よりも、ボードのターン初期の撓む動きがスムーズになり、ターンのタイミングを逃しにくくなりました。それによりボードが更に撓ませやすく、ターンからターンへの加速、ターン速度の向上を実現しました。

F-TEX sheet is a sintered material similar to P-TEX, but it is a top sheet exclusive material that cannot be used for gliding. Developed with the theme of being lighter and more flexible. The flex of the board at the beginning of the turn is smoother than before, making it harder to miss the timing of the turn. This allows the board to flex more easily, allowing for faster turn-to-turn acceleration and improved turn speed.

F-TEX 搭載モデル / F-TEX equipped model WORLD CUP-FM, WORLD CUP, RCV, AGGRESSOR, DNA ti

Damping Force Geometric

DFG (Damping Force Geometric) とは、滑走時に発生する振動に対し振動速度に比例して振動を抑制するための機構です。ラバー、制振の高いトップシートの効果を最大限発揮するために計算された減衰力を、自由振動の減表、共振の抑制、雪からのショックを吸収し、快適な乗り心地と操作性能を機種ごとに設計しました。AMICSS Factory Team がワールドカップ、オリンピック、各国の競技会で勝利を求めるために開発した技術を、爽快なフリーライディングでも体感して頂けます。

DFG (Damping Force Geometric) is a mechanism that suppresses vibrations generated during gliding in proportion to the vibration speed. The damping force calculated to maximize the effectiveness of the rubber, highly vibration-damping top sheet eliminates free vibration, suppresses resonance, and absorbs shock from snow, providing a comfortable ride and operating performance. And designed for each model. You can also experience the exhilarating freeriding technology developed by AMICSS Factory Team to win the World Cup, Olympics, and competitions around the world.

DFG 搭載モデル / DFG equipped model DMT, RCJ, AFX, DFX, XFIT


WORLD CUP Factory Model

F-TEX, a new material that increases explosive power. A new shape that allows you to run through the desired glide line. Completely new designed core that increases instantaneous power while maintaining operational performance. Presented by AMICSS Factory Racing Team and Development team to athletes who pursue victory. The answer to winning that Factory Team came up with is the Worldcup-Factory Model.

瞬発力を高める新素材 F-TEX。
狙った滑走ラインを駆け抜ける新シェイプ。
操作性能を維持しながら瞬発力を高めた新設計コア。
AMICSS Factory Racing Team と Development team が
勝利を追い求めるアスリートに贈る。
Factory Team が導き出した勝つための答え
それが Worldcup-Factory Model

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- FM-LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS RX5 Base
- Only ALLFLEX Insert



SITUATION



SKILL



ARZ

The story continues from RCV. A newly developed construction that delivers a powerful balance of control and stability.

Drawing direct feedback from the battle-tested WORLDCUP-FM, ARZ has evolved from RCV to provide riders with even greater control and speed across freeriding, racing, and a wide range of riding conditions.

RCV から続く次のストーリー。

操作性と安定感のバランスに力強さを感じる新構造。


世界で戦う WORLDCUP-FM からのフィードバックを承け、

RCV から生まれ変わった ARZ はフリーライディング、レース、

様々なシーンにおいてより一層のコントロール出来る速さをライダーに与えます。

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS RX5 Base
- Custom Choice Insert System



SITUATION



SKILL



DMT

DMT has reached a time of evolution.
In pursuit of even greater carving performance,
we have arrived at a new structure.
Enjoy a step-up in carving performance while
maintaining the same easy turn initiation and control.
(without titanal)

DMTシリーズは、進化の時を迎えました。
更なるカービング性能を求め、新構造にたどり着く
ことが出来ました。素直なターン始動性、コントロ
ール性はそのままに、一歩進化したカービング性
能をお楽しみください。
(チタナール無しモデル)

FEATURES


- DFG - System
- Sandwich Carbon Construction
- LVL Woodcore
- Sintered Topsheet
- AMICSS A3 Base
- Custom Choice Insert System



SITUATION



SKILL



Length	1.62m	1.65m
Tip width	265mm	255mm
Waist	200mm	198mm
Tail width	245mm	236mm
Side cut range	11m	12m
Recommended stance	500mm	500mm
Stance range	460-500mm	460-500mm
Insert	4x2 (8H) or 4x4 (4H) + ALLFLEX	4x2 (8H) or 4x4 (4H) + ALLFLEX

RCJ


"Wanna catch up my father!!" RCJ is for kids snowboarders. Torsion controll sheet and impact absorption rubber are equiped with just arranged flex and camber rocker shape for light weight kids. Will back up kids' challenge by two models, SL (135, 140cm) and GS (154cm).
(without titanal)

次はパパに追いつきたい！を応援するキッズ専用モデルです。
軽量なキッズに合わせたフレックス、キャンバー、ロッカー形状に
振動吸収ラバーやトーションコントロールシートを搭載しています。
SL モデル 130 140、GS モデル 154 でキッズの挑戦を応援します。
(チタナール無しモデル)


FEATURES

- DFG - System
- Sandwich Rubber Construction
- BP Woodcore
- Sintered Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL



Length	1.35m	1.40m	1.54m
Tip width	238mm	238mm	236mm
Waist	180mm	180mm	180mm
Tail width	228mm	228mm	222mm
Side cut range	7m	7.5m	9.8m
Recommended stance	440mm	440mm	440mm
Stance range	400-480mm	400-480mm	400-480mm
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)

DNA


DNA ti... its development concept is "Pursuit of speed style in soft boots equal to alpine snowboard." A vibration absorption rubber and titanal are equipped with it, and provides you stable carving and maneuverability while high speed riding.

DNA-titanal・・・それは、ソフトブーツでもアルペンに負けないスピードスタイルを追い求める！をコンセプトに開発がスタートしました。振動吸収ラバー、チタナールを搭載し、高速時においても安定したカービング、操作性能を提供いたします。

FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL



Length	1.52m	1.57m	1.61m	1.65m
Tip width	295mm	297mm	300mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm	260mm
Tail width	281mm	282mm	287mm	289mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m	14.8m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)			

AGGRESSOR


Sensibility of carving which this board can give you...
it is centrifugal force given by minutely calculated side curves.
Gravity that can be received by the dedicated tip and tail shape.
The exclusively designed tip and tail shape will receive gravity.
Carefully selected materials without compromise provide
a control performance and speed. AGGRESSOR exists for
Aggressive style that can express all of that.

このボードが貴方に与える事が出来るカービングの感性、それは…
緻密に計算されたサイドカーブが与える遠心力。
専用設計されたノーズ、テール形状が受け止める重力。
妥協なく厳選した素材が与えるコントロール性能とスピード。
全て揃って表現できるアグレッシブなスタイル、
そのために AGGRESSOR は存在します。


FEATURES

- A. C. S - System
- Sandwich Titanal Construction
- LVL Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL



Length	1.52m	1.57m	1.61m	1.65m
Tip width	294mm	300mm	306mm	304mm
Waist	242mm	250mm	255mm	250mm
Tail width	287mm	288mm	298mm	297mm
Side cut range	9.0m	9.6m	10.1m	11.5m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm	560mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm	520-600mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg	60-95kg
Insert	4 x 2 (10H)			

DFX

Speed and sometimes fun !!!

Based on DNA's shape known for strong straight-line stability, DFX features a newly designed lightweight wood core and an updated rubber construction. It maintains stability while reducing weight, giving riders the confidence and desire to ride faster.



Speed and sometimes fun!!!

直進安定性能の高いDNAのシェイプに新設計の軽量ウッドコア、

新設計のラバー構造により安定感はそのままに軽量。

DFXはライダーのスピードへの探求心を刺激するでしょう。


FEATURES

- DFG - System
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- LVL Lightweight Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL




Length	1.52m	1.57m	1.61m
Tip width	295mm	297mm	300mm
Waist	248mm	250mm	255mm
Tail width	281mm	282mm	287mm
Side cut range	9.7m	10.5m	12.7m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm
Rider weight	45-60kg	55-75kg	55-75kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)

AFX

Carve and sometimes fun !!!

Built on AGGRESSOR' s highly maneuverable shape,
AFX features a newly designed wood core and updated
rubber construction. It remains stable while reducing weight,
allowing AFX to carve and drive through the snow exactly as the rider intends.



Carve and sometimes fun!!!

旋回性能の高い AGGRESSOR のシェイプに新設計のウッドコア、

新設計のラバー構造により安定感はそのままに軽量。

ライダーの意のままに AFX は雪を斬り進みます。

FEATURES

- DFG - System
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- LVL Lightweight Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL



Length	1.52m	1.57m	1.61m
Tip width	295mm	297mm	306mm
Waist	242mm	250mm	255mm
Tail width	287mm	282mm	298mm
Side cut range	9.0m	9.6m	10.1m
Recommended stance	520mm	540mm	550mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	510-590mm
Rider weight	45-60kg	50-70kg	55-75kg
Insert	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)	4 x 2 (10H)



XFIT

A directional twin board infused with the control performance AMICSS is known for. The F-tex topsheet reduces weight, while a newly redesigned wood core cut line greatly improves energy transfer from rider to board. The result is a more responsive, intuitive ride with greater freedom of movement.

AMICSS が誇る操作性能を注ぐディレクショナル&ツインボード。
F-tex トップシート搭載で軽量化。ウッドコアのカットラインを大幅に変更し、
ライダーの動きがボードへ伝わりやすく自由度が高まりました。

FEATURES

- DFG - System
- D & T Flex Camber
- Sandwich 3D X-Fiber Construction
- 8-Bamboo Ultralight Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base



Length	1.48m	1.50m	1.54m	1.58m	1.62m
Tip width	288mm	291mm	294mm	298mm	300mm
Waist	248mm	250mm	254mm	258mm	260mm
Tail width	288mm	291mm	294mm	298mm	300mm
Side cut range	7.5m	7.8m	8.2m	8.8m	9.2m
Recommended stance	520mm	540mm	540mm	540mm	540mm
Stance range	480-560mm	500-580mm	500-580mm	500-580mm	500-580mm
Rider weight	50-65kg	60-75kg	70-90kg	70-90kg	70-90kg
Insert	4 x 2 (10H)				

LV

LV was created by the alpine development team with one goal — to fully enjoy powder days. Shaped by deep racing experience from competitions around the world and extensive material knowledge, LV is the weekend best friend.

アルペン開発チームが本気でパワートリップするために開発したLV。
世界のレースで得た豊富な経験と材料知識から考え出された休日のBest friend

AMICSS
Levitat


FEATURES

- DFG - System
- Long Nose Rocker Camber
- Sandwich Fiber Construction
- Ultralight Woodcore
- F-TEX Topsheet
- AMICSS A3 Base

SITUATION



SKILL



Length	1.54m
Tip width	318mm
Waist	268mm
Tail width	294mm
Side cut range	8.2m
Recommended stance	540mm
Stance range	500-580mm
Insert	4 x 2 (10H)

AMICSS GOGGLE



Durable Silicone Lined Strap

Flexible frame (White/Flash pink, Black/AMICSS blue)

e-Magnetech

Lens (Polarized pink • Polarized blue)

Super soft face foam & Air ventilation

About Customize Order

AMICSS は、1枚ずつハンドメイドで製作されています。

その利点を生かし、スタンスホール、滑走面などの変更がオプション(有料)として用意されています。

AMICSS snowboard is handmade one by one.

Making use of the advantage, the changes such as stance holes and running base are prepared for as a paid option.

- スタンス幅変更

Change the stance width

例: 48 cmが標準のモデルを 50 cmに変更したいなど

e.g.: Change from standard width to 50cm, etc.

対応モデル / Available models: ARZ, DMT, DNA-ti, AGGRESSOR

- スタンスホール数変更

Change the stance hole quantity

片足標準で 8 ホールもしくは 10 ホールですが、片足 4~12 穴で選択

Available to change the quantity of 8 or 10 holes per one foot to 4 to 12 holes

対応モデル / Available models: ARZ, DMT, DNA-ti, AGGRESSOR

- プレートホール増設

Adding plate holes

ALLFLEX, VIST などのプレートホール増設が可能

Available to add the plate holes of ALLFLEX, VIST, etc.

対応モデル / Available models: ARZ, DMT

※2 種類のプレートホールを同時に増設は不可能

※NOT allowed to add 2 types of plate holes.


- 滑走面変更

Change the gliding base

WORLDCUP - FM シリーズに使用されている抜群の滑走性を誇る AMICSS RX5 に滑走面を変更

Available to change the gliding base to AMICSS RX5 which is proud of distinguished gliding performance used for WORLDCUP - FM.

対応モデル / Available models: DMT, DNA, AGGRESSOR



2026/2027
SNOWBOARD
CATALOG

www.amicss.com

